

بيان بمحصول العنب والبرنامج الفني للمحصول

ويعتبر العنب من أكثر الفاكهة الصيفية إنتشاراً في كثير من مناطق العالم وهو من الفاكهة الغنية جداً في مركبات الحديد والفيتامينات . ويعد من الفاكهة التي تجوز زراعتها في معظم أنواع الأراضي من رملية خشنة إلى طينية جيرية ويحتاج إلى صيف طويل جاف وحار شتاء بارد لكي يعطي محصولاً وفيراً وثمار ذات جودة عالية ، كما أنه يحتاج إلى فترة سكون في حدود شهرين يكون متوسط الحرارة فيها في حدود ١٠ درجات مئوية .

ويتم إكثار العنب تجارياً عن طريق العقل أو الترقيد أو التطعيم في بعض الحالات ، وتحتاج أشجار العنب إلى دعائم من الحديد والسلك . ولتنظيم الإنتاج وكمية المحصول فإن شجيرات العنب تحتاج إلى عمليات تقليم يزال فيها جزء من الأفرع الخشبية خلال فترة السكون وتحتاج ثمار العنب إلى عمليات خف بغرض الحصول على محصول جيد وعناقيد منتظمة الشكل يسهل قطفها .

وللعنب أصناف متعددة تتراوح بين الأصناف مبكرة النضج ومتوسطة ومتأخرة النضج كما تتراوح ألوان العنب بين الأبيض والأحمر والأسود . وتنوع البيئات والمناخات يجعل العنب فاكهة متوفرة على مدار العام في موائد الطعام .

-:

- | | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| ١ (سلطاني | ٢ (بلاك مانوكا | ٣ (طومسون سيدلس |
| ٤ (فليم سيدلس | ٥ (كاردينال | ٦ (سوبريور |

×

×

-:

كرمات

()

•
•

:

% /

:

•

•

:

+

:

•

:

-

•

:

•

-:



()

- سم من

:



:



()

درجة برکس

•

•

-:

: (

-)

: (

(

: (

.

-: (

-:



(T) ()

-:

-:

() ()

-:



-:



	× ×	
	× ×	
	× ×	
()	× ×	

السنة / الموسم	الإنتاج (طن)
٨٨/٨٧	١٧٥,٥
٨٩/٨٨	٢٤٠,٦
٩٠/٩٨	٤٦٠
٩١/٩٠	٦٥٨,٥٧٨
٩٢/٩١	٨٢٤
٩٣/٩٢	٨١٧
٩٤/٩٣	٤٢٠
٩٥/٩٤	٥٠٠,٤٤
١٩٩٦	٥٤٢,٥
١٩٩٧	٤٨٢,٤٢
١٩٩٨	٨٥٣,٩٧٦
١٩٩٩	٥٩٢,٦
٢٠٠٠	٤٨٩,٧٨٧
٢٠٠١	٦٨٠
٢٠٠٢	٤٨٦
١٥	٨,١٨٦

م	الصف	الموقع	٩٧	٩٨	٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	المجموع (موقع)	المجموع (صنف)
١	كاردينال	١	٧٤٥٢							٧٤٥٢	٧٣٢٠٥
		٢			١١٣١٦	٨٧٧٣	٦١٢			٢٠٧٠١	
		٣					٤٥٤٧	٢٠٧٩١	٦٩٢	٣٦٠٣٠	
		٤					١١٣١٦			١١٣١٦	
		٥						٣٧٧٢	٢٠٣٤	٦٨٠٦	
٢	سلطاني	١	٧٤٥٢				٧٤٥٢			١٤٩٠٤	٩٣٩٤٠
		٢			٢٣٦٣٢	٣٥٩٦				٢٦٣٢٨	
		٤					٤٩٠٣٦			٤٩٠٣٦	
		٥						٣٧٧٢		٣٧٧٢	
		١	١٢٠٣٧				٣٧٣٦			١٥٧٥٣	
٣	بلاك مانوكا	٢			١٨٨٦٠	٨٤٨٥				٣٧٣٤٥	٨٢٩٣٤
		٤					٤٠٨٣٦			٤٠٨٣٦	
٤	طومسون	١	١٢٠٣٨						٤٨٦٣	١٦٨٩١	٩٣٥٨٤
		٢			١١٣١٦	٥٠٥٢				١٦٣٤١	
		٤					٢٠١٧٦			٢٠١٧٦	
		٥						٣٧٤٧٠	٢٧٠٦	٢٠١٧٦	
٥	سويبريور	٥							٢٧١٣٤	٤٥٣٦٤	
٦	فليم	٥							٣٦٤٠٤	٣٦٤٠٤	
٧	روبي	٥							٧٥٤٤	٧٥٤٤	
	المجموع		٣٨٩٥٩	١١٣١٦	٥٢٨٠٨	٢٥٩٠٦	١٤٧٠٨٩	٧٤٠٤٧	٧٢٨٧٧	٤٢٣٩٧٥	٤٢٣٩٧٥

بيان بالأحتياجات المائية لشجرة العنب (لتر / شهر)

الشهر	الكمية
يناير	-
فبراير	588
مارس	651
ابريل	810
مايو	1302
يونيو	810
يوليو	837
اغسطس	1116
سبتمبر	360
اكتوبر	372
نوفمبر	-
ديسمبر	-
إجمالي	6846

كمية المياه اللازمة للهكتار الواحد خلال السنة = ١١٤٠٥ متر مكعب (١٦٦٦ شجرة لكل هكتار)

INFORMATION ABOUT GRAPES

: THOMPSON -
B.M -
CARDINAL -

SUGAR

PACKING

CARTON W/C. BAGS

PLATIC BOX W/BAGS

POLYSTRIN

+
STORAGE PACKING CARTOPN
% - , -
W/CARRY BAGS PLATIC BAG S

TEMP. , - -

STORAGE TEMP. , -

PRE COOLING , -

FAST COOLNG , -

THOPSON : -

BERRIES SIZE

B.M : -

: -

CARDINAL

PRE COOLING

CLEANING & SELECTING

PACKING FAST FASTCOOLING

STORAGE

HARVEST;

:
HARVEST INDICASTIONS

- SUGAR

- SIZE

- COLOR

