

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قسم الارشاد الزراعي



البيانات الداخلية



إعداد قسم الارشاد الزراعي

مقدمة النباتات الداخلية

تلعب نباتات الزينة الداخلية وخاصة الورقية منها دوراً هاماً في التنسيق والتجميل داخل المنازل والمكاتب والفنادق ونوافذ المحلات التجارية لأنها تضفي على المكان جمالاً وتخلق جوًّا لطيفاً يجعل الحياة أكثر متعة إذ أنها تعمل على تهدئة النفوس فتبعد فيها السكينة والبهجة والراحة .

ونحن معشر البشر أشد ما نكون احتياجاً إلى في زماننا الحاضر ، كما أن النباتات الورقية ذات الألوان والأشكال المختلفة تفوق بكثير أزهار القطف التي تفقد جاذبيتها بسرعة بمرور الأيام رغم زيادة تكاليفها .

قسم الارشاد الزراعي

الدليل

الأضاءة :

- ☀ نباتات تتطلب كثيراً من ضوء الشمس (الجهة الجنوبية من المنزل) .
- ☀ نباتات تتطلب كثيراً من الضوء ولكن يجب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة بين الساعة العاشرة صباحاً والخامسة بعد الظهر (الشرق أو الغرب من المنزل) .
- ☀ نباتات يمكن أن تعيش على ضوء أقل (جهة الشمال من المنزل) .

الحرارة :

- 🌡 يحتاج إلى درجات حرارة عالية (دافئة) .
- 🌡 يحتاج إلى درجات حرارة متوسطة (معتدلة) .
- 🌡 يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة (باردة) .

الرطوبة (الري) :

- ⓧ - حافظ على رطوبة ولا تتركها تجف أبداً .
- ⓧ - حافظ على التربة رطبة إلى حدتها وأتركها تجف قليلاً قبل سقي النبات في المرة التالية .
- ⓧ - حافظ على التربة جافة إلى حد ما . ويسقى النبات كمية قليلة من الماء فقط عندما تكون في حاجة إلى ذلك .
- * من الممكن أن تكون هذه النبتة مضرية إذا أكلت .

اكاليفيا

Acalypha sp.



العائلة

Euphorbiaceae :

الموطن الأصلي : غرب الباسفيك .

الوصف النباتي : ١ - *A. hispida* وترتّع بحمل ازهارها المحمولة على شماريخ طويلة لونها أحمر لامع .

٢ - *A. malaficana* أوراقه بيضية حمراء وقد يكون لونها برونزى .

٣ - *A. wilkesiana* أوراقه بيضية وألوانها متعددة من الأحمر إلى البرونزي .

التكاثر : العقلة الساقية والطرفة في الخريف .

الجو الملائم : تحتاج إلى ضوء وحرارة ورطوبة متوسطة وتربة جيدة ورطبة باستمرار .

اكميَا فاسياتا

Aechmea fasciata



العائلة .

الموطن الأصلي : البرازيل .

الوصف : لها أوراق ارجوانية وعليها علامات مفضضة والأزهار تخرج في الربيع وتكون محمولة على شماريخ والأزهار لونها أزرق .

التكاثر : تتكاثر الاكميَا بالخلفات النامية بجانب الأمهات وعندما تصل الأمهات إلى الحجم المناسب من النمو فأنها تخرج خلفات وهذه يمكن زراعتها مستقلة لوحدها .

الجو الملائم : تنمو في ضوء الشمس والأماكن النصف ظليلة وتحتاج إلى حرارة متوسطة وكذلك لرطوبة متوسطة أيضا .

أجلونما

Aglaonema sp.



العائلة : Araceae

الموطن الأصلي : المناطق الاستوائية :

- ١ - A. commutatum ارتفاعها حوالي قدم واحد والأوراق فضية وخضراء غامقة من سيلان والفلبين .
- ٢ - A. modestum ارتفاعها حوالي ٢ قدم من كوانجتונג Kwangtang نبات شائع في الصين أوراقه خضراء شمعية متطلولة ضيقة نوعاً حية القمة .
- ٣ - A. pictum ارتفاعه $\frac{1}{2}$ قدم من الملايو الأوراق خضراء داكنة مبقع باللون الأبيض الرمادي .
- ٤ - A. pseudobracteatum ارتفاعه ١ - ٢ قدم موطنها ماليزيا والأوراق لامعة خططة باللون الكرومي إلى الأصفر والسيقان يكون لونها كرمي .
- ٥ - A. toebelinii ارتفاعه ٢ قدم موطنها بورنيتو والملايو وهو من النباتات المنزلية الرائعة والأوراق غالباً كاملة مفضضة ما عدا الحواف ذات اللون الأخضر الغامق والمساحات حول العرق الوسطي .

التكاثر

: العقلة الطرفية في الربيع وأول الصيف .

الجو الملائم

: ينمو في ضوء الشمس والنصف ظل ويحتاج إلى حرارة متوسطة ورطوبة ٣٠٪ فأكثر ويزرع في تربة غنية بالدبال .

النوريم

Anthorium scherzerianum



المائلة

: القلقاسية

الموطن الأصلي : كوستاريكا .

الوصف النباتي : الورقة المغلفة للزهرة ذات لون أحمر ناصع وحامل الزهرة حلزوني ويوجد صنفان لهذا النوع احدهما به الورقة المغلفة للزهرة حمراء منقطة بأبيض والأخر فيه الورقة الزهرية مزدوجة بيضاء ذات نقط حمراء .

التكاثر : الخلفات بحوار الأم .

الجو الملائم : تربة خفيفة غنية بالمواد الغذائية تعيش في الأماكن المظللة والجارة ورطوبة أكثر من ٧٥%

افلنдра سكواروزا

Aphelandra squarrosa



العائلة :

الأكаниثية .
الموطن الأصلي : البرازيل

الوصف : هي عبارة عن نباتات مزهرة والأزهار شبه طرفية وتحمل على شمراخ ، الأوراق لونها أخضر زمردي والتعريق حاد والعروق بيضاء أو شاحبة اللون .

والأزهار يغلب عليها اللون البرتقالي والقرمزي أو الأصفر .

التكاثر : تتكاثر بالعقل الطرفية في الربيع .

الجو الملائم : تحتاج إلى الضوء وحرارة متوسطة وتسميد خلال فترة النمو وكما أنها تتأثر بأشعة المبيدات الحشرية .

أوركاريا هيتروفيلا
Araucaria heterophylla
(A. excelsa)



العائلة :

الموطن الأصلي :

الوصف :

التكاثر :

البلو الملائم :

جزر تور فولك في المحيط الهادئ

هي عبارة عن شجرة مستديمة الخضرة مخروطية الشكل تخرج منها فروعًا أفقية في حلقات متتالية

تناثر الأروكاريا بالبذرة والعقلة

تحتاج إلى رطوبة غزيرة أثناء فترة النمو ، ودرجة حرارة معتدلة في الشتاء وتسميد متوسط

اسبرجس

Asparagus sp.



العائلة : النرجسية Liliaceae
الموطن الأصلي : جنوب إفريقيا وأواسطها .

الوصف : يمتاز بفرعوه الخضراء حيث يستعمل في بوكيهات الزهور والأسترة المعلقة .

الأصناف : ١ - اسبرجس ناعم *As. plumosus* وفيه تكون الأوراق ناعمة خضراء داكنة ويوجد منه أصناف طويلة وأخرى قصيرة .

٢ - اسبرجس مداد *As. densiflorus* وفيه تكون النباتات قوية متسلقة والجذور درنية والساقي طويلة متفرقة .

٣ - الاسبرجس الخشن *As. sprengeri* وفيه تكون الجذور متضخمة تشبه الدرنات والساقي تكون مداده قد يصل طولها ٦٠ سم ، وينتدى لأسفل والأوراق تكون خضراء أو مصفرة خشنة كالأبر .

التكاثر : يتکاثر بالبذرة في الربيع ويفضل نقع بذور الأسبرجس بالماء لمدة ٢٤ ساعة قبل الزراعة . كما يتکاثر أيضاً بالتقسيم في الربيع ويتناوح إلى تربة خفيفة خصبة .

الحوالات : يحتاج إلى جو دافئ ، حلال فترة النمو ورطوبة عالية ويسمد بالأسمدة المركبة .

اسيدسترا

Aspidistra elatior

A. luride



العائلة

Eiliaceae :

الموطن الأصلي : الصين واليابان وأهملايا .


الوصف : نبات ورقي يربو في الظل ، الساق ريزومية تخرج منها أوراق خضراء كبيرة وعريضة ويدخل تحت هذا النوع صنف *Vatiegata* أوراقه خططلة بالأبيض .

التكاثر : تقسيم الريزومات الأرضية .

الجو الملائم : يحتاج إلى كمية وافرة من الرطوبة الأرضية وأنسب درجة حرارة هي ٦٥° ف وتحتاج تربة جيدة الصرف والخصوبة .

اسبلينييم نيدوس

Asplenium nidus



العائلة

: الاسبلينية

.

الموطن الأصلي : آسيا وشرق أفريقيا ونيوزيلندا .


الوصف : نباتات جذابة أوراقها كبيرة وعريضة خضراء لامعة .

التكاثر : تتكاثر باللابل وهي نتوءات ويخرج من هذه اللابل أوراق صغيرة وهي لا تزال متصلة بالأم .

الجو الملائم : تحتاج إلى جو دافئ وتربة رطبة خلال فترة النمو وفي الشتاء رطوبة أقل وحرارة معتدلة .

أزاليا

Azalea sp.



العائلة :

الاريكةية .
الموطن الأصلي : اليابان والصين .

الوصف : نباتات مزهرة منها ذات أزهار مفردة أو نصف جوزة أو جوزة .
وألوان الأزهار وردية داكنة أو قرنفلية أو بيضاء .

التكاثر : تتكاثر بالعقل الغضة في أواخر الشتاء وأوائل الربيع حيث تزرع في وسط من الرمل والبيتموس .

الجو الملائم : تحتاج إلى ضوء ساطع كما يجب أن تكون التربة رطبة باستمرار .

كلاديوم

Caladium hybrida



العائلة : ARACEAE

الموطن الأصلي : البرازيل .

الوصف النباتي : الأوراق قلبية ذات عنق كبير وتزرع بحمل الأوراق الملونة الكبيرة ويكون درنات وتربي في الأصص .

التكاثر : الدرنات في الربيع .

الجو الملائم : ينمو في جو ظل ونصف ظل والأماكن الدافئة ورطوبة ٣٠٪ فأكثر وتربي غنية بالمواد الغذائية .

كالاتينا

كاليثيا

Calathea sp.



العائلة : Marantaceae

الموطن الأصلي : البرازيل .

الوصف النباتي : نباتات ظل ولها جذور رizومية والأوراق طويلة وعريضة مدببة نوعاً عند القمة والعروق الثانوية تخرج من العرق الوسطى متوازية ويكون ألوان الورقة تابعة لسير هذا التعریق .

التكاثر : بتقسيم الجذور في الربيع .

الجو الملائم : ينجح في الأماكن نصف ظل وحرارة متوسطة ورطوبة ٥٠٪ فأكثر وتربة غنية بالمواد الغذائية .

سيروجيا

Ceropegia sp.



العائلة : Asclepiadaceae

الأنواع

- ١ — *C. barhleyi* موطنها جنوب افريقيا ومشابهة مع *C. woodii* ما عدا الاوراق تكون مدببة أكثر .
 - ٢ — *C. caffrorum* من شرقى جنوب افريقيا . والأوراق خضراء رمحية على ساق سلكية طويلة .
 - ٣ — *C. stapeliaeformis* من جنوب افريقيا ولها سوق عصارية قوية والأزهار صيفية طوها بوصة .
 - ٤ — *C. woodii* من ناتالي أوراقها صغيرة مبقبعة بلون فضي وشكلها قلبى محمول على طول الساق السلكى والأزهار ارجوانية تشبه الزجاجة أو القينة .
- التكاثر : العقلة - البلايل التي تتكون على طول الساق .
- الجو الملائم : ينمو في ضوء الشمس أو نصف الظل والظل وتحتاج إلى حرارة ورطوبة متوسطة وتنمو في تربة جيدة من الرمل والطمي .

فلانجم
Chlorophytum sp.
(*Phalangium paradisea anthericum*)



العائلة :

الزنبقية .

الموطن الأصلي : وسط أوزبكا وجبال الألب .


الوصف : الأوراق شريطية طويلة رفيعة مقوسة خضراء أو ملونة بالأبيض والأزهار بيضاء تربى في الأرض .

التكاثر : التقسيم - البلايل - البذرة بمجرد نضجها .

الجو الملائم : تحتاج إلى رطوبة مستمرة وحرارة 65°F وتربة جيدة الصرف .

كليفيا مينياتا

Clivia miniata



العائلة

Amaryllidaceae

الموطن الأصلي

: جنوب إفريقيا .

الوصف : هي من الأبصال الشتوية المعاصرة ومستديمة الخضرة ، الساق كورمة ، الأوراق خضراء داكنة

شربيطة ، الأزهار حمراء تظهر في مجاميع على شمراح وتزهر في الشتاء وأوائل الربيع .

التكاثر : تتكاثر بالخلفات في الخريف وكما يمكن أكتافها بالبذرة في الربيع .

الجو الملائم : تنمو في الغلظ الخفيف والجو المعتدل الحرارة والري المتوسط ، وكما يجب ملاحظة أن كثرة الري تزيد

النمو الخضرى وتقلل التزهير .

كروتون

Codiaeum variegatum



العائلة

: السوسيية .

الموطن الأصلي : آسيا الاستوائية .

الوصف : هي عبارة عن شجيرة صغيرة مستديمة الخضرة وهي من نباتات الصوب والأوراق سميكه متقابلة ، تختلف أشكالها وألوانها باختلاف الأصناف وقد تحتوي النبتة الواحدة في بعض الأحيان على جميع الألوان وقد تخرج أزهار صغيرة لا قيمة لها .

التكاثر : تتكاثر بالعقل الغضة أو الناضجة أو بالترقيد .

الجو الملائم : تحتاج إلى ضوء ساطع وجود دافئ ورطوبة عالية أي في الشتاء تحتاج إلى ريز مععدل لأنها تكون بفترة السكون .

الكوليوس (السجاد)

Coleus Blumei Hybr



العائلة

: الشفوية .

الموطن الأصلي : آسيا الاستوائية .

الوصف : هي عبارة عن نباتات معمرة تربى في الأصص لحمل أوراقها الزخرفية ، والساقي جوفاء مربعة سهلة الكسر ، والأوراق بيضية مستنة جميلة الألوان .

وهي تخرج أزهار في الشتاء والربيع لا قيمة لهذه الأزهار .

التكاثر : تتكاثر بالعقلة الطرفية في الربيع والخريف ويمكن الحصول على أصناف جيدة بواسطة زراعة البذرة ، وكما يمكن وضع العقل في الماء إلى أن تتكون لها جذور ثم تغرس في البيتموس .

الجو الملائم : تحتاج إلى ضوء ساطع وكاف لاظهار ألوان الأوراق الجميلة وكما أنها تحتاج إلى رطوبة كافية لتكوين الجذور والتسميد الأزوتى لزيادة نموها الخضرى .

كما يجب تطريش - أي قص الأفرع بعد أن يبلغ النبات ١٥ سم وذلك لتشجيع النموات الجانبيه وانتاج نباتات كثيفة .

كولنيا

Columnea sp.



العائلة : Gesneriaceae

الموطن الأصلي : أمريكا الاستوائية .

الوصف ١ - *C. arguta* من بنيا والأزهار انبوية حمراء كبيرة والأوراق شمعية لونها برونزى .

٢ - *C. gloriosa* الأوراق خضراء قطيفية والأزهار لونها برتقالي محمر وطوها حولي " ٣ " .

٣ - *C. hirta* متشابهة مع *C. gloriosa* ولكنها أصغر والأوراق شريطية والسيقان نصف قائمة والأزهار لونها قرنفلى .

٤ - *C. macrophylla* نبات صغير والأوراق تشبه الزرار مغطاة بزغب نحاسي والأزهار لونها برتقالي أو قرمزي طوها " ٣ " توجد على فروع متهدلة .

التكاثر بالعقلة الطرفية .

- البذور في بيئه دافئة ومرتفعة الرطوبة .

الجو الملائم : تنمو في الأماكن المضيئة والنصف ظل وتحتاج إلى حرارة متوسطة ورطوبة أكثر من ٥٠٪ مع الاحتفاظ ببرطوبة البيئة .

كرييانثس

Cryptanthus sp.



العائلة : Bromeliaceae

الموطن الأصلي : البرازيل .

الوصف النباتي : واسم *Cryptanthus* معناه الزهور المخفية والأزهار تحمل على شماريخ والنبات عموماً منخفض النمو والأوراق مزركشة .

الأنواع المحبوبة : ١ - *C. bromelioides. Tricolor* وهذه أوراقها خضراء لامعة تشبه الوردة عند القاعدة ومحضضة بلون أبيض عاجي عند الحواف .


٢ - *C. zonatus zebrinus* الأوراق لونها ارجواني مقطعة عرضياً بلون بني في حزم وقد يسمى بنات النجمة الأرضية .

التكاثر : الخلفات .

الجو الملائم : ينتمي في الأماكن نصف المظللة والمتوسطة الإضاءة ويحتاج إلى حرارة ورطوبة متوسطة وترش الأوراق باستمرار ويحتاج إلى تربة جيدة .

سيكلامن

Cyclamen sp.



العائلة : الربيعية Primulaceae

الموطن الأصلي : سوريا .

الوصف النباتي : يوجد منه هجين كثيرة والأوراق لحمية شكلها قلبي والأزهار متعددة الألوان وهي تكون درنات تشبه درنات البجوتيا .

التكاثر : بالبذور التي تزهر بعد 18 شهر .

الجو الملائم : ينمو في أماكن نصف ظل والمتوسطة الإضاءة وتحتاج حرارة منخفضة لا تزيد عن ٧٢° فـ في الشتاء ورطوبة ٥٠٪ فأكثر مع وجود هواء متجدد .

ديفنباخيا أميونا

Dieffenbachia amoena



العائلة : الفلقاسية Araceae

الموطن الأصلي : كولومبيا و كوستاريكا .

الوصف : نباتات تمتاز بجمال أوراقها الخضراء أو المبقعة بpieces أو صفراء، ولها ساق لحمية سميكه .

التكاثر : تتكاثر بالعقلة أو الخلفات النامية بجانب الأمهات، وبالنسبة للعقلة فتؤخذ العقلة من السوق اللحمية حيث تحتوي على أكثر من برعم ثم تغرس هذه العقل في أصيص أو أحواض قد جهزت جيداً بالبيتموس والرمل ، حيث توضع أفقياً إلى أن تكون لها جذور ثم تنقل إلى أصص أخرى مناسبة للتربيه .

الجو الملائم : تحتاج إلى جو حار ومتعدل رطب وضوء ساطع ، وكما أن الظل الكثيف يسبب افتقار اللون الطبيعي للنبتة والرطوبة الزائدة عن الحاجة تسبب غرق الجذور وتعفنها .

ديفنباخيا مبرقشة

Diffenbachia seguine



العائلة : القلقاسية Araceae

الموطن الأصلي : أمريكا الجنوبية .

الوصف : تمتاز بجمال أوراقها الخضراء المبرقشة .

النکاثر : بالعقلة أو الخلفات .

الجو الملائم : تحتاج إلى جو دافئ وظل خفيف وري غزير خلال فترة النمو .

دراسينا

Dracaena sp.



العائلة : الأجاجيفه .

الموطن الأصلي : المناطق الاستوائية .

الوصف : هي نباتات قائمة متخشبة السوق أوراقها ملونة ذات ألوان جليلة و مختلفة .


D. fragrans	— ٥	D. compacta	— ١ :	الأصناف
D. godseffiana	— ٦	D. congesta	— ٢	
D. sanderiana	— ٧	D. deremensis	— ٣	
D. marginata	— ٨	D. glauca	— ٤	

التكاثر : تتكاثر بالعقل من سوق ناضجة .

الجو الملائم : تحتاج إلى ضوء ساطع ورطوبة كثيرة أثناء فترة النمو في الصيف والربيع ورطوبة متوسطة أثناء السكون في الشتاء .

أيونس

Euonymus japonicus hybr



العائلة : Celastraceae

الموطن الأصلي : اليابان

الوصف النباتي : نبات سريع النمو الأوراق خضراء ذهبية في الوسط والحواف بيضاء هذا النبات يحتاج إلى تقطيم ليكون أشكالاً جميلة .

الوصف : العقلة نصف ناضجة في الخريف والشتاء .

الجو الملائم : يحتاج إلى ضوء ونصف ظل ويحتاج إلى حرارة منخفضة ورطوبة ٣٠٪ فأكثر .
ويحتاج إلى تربة جيدة رطبة .

ايوفوربيا بولخريما (بنت القنصل)


Euphorbia polcherrima



- العائلة : السوسيية .
الموطن الأصلي : المكسيك والمناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية .
الوصف : هي عبارة عن شجيرة والأوراق فيها بيضية أو مفصصة والأوراق الطرفية تكون حمراء شتاء ، وتنقص
عادة بعد التزهير .
الأصناف : ١ — Oak Leaf شكل نباتاته يشبه أوراق البلوط .
٢ — Annette Hegg وهي مجموعة تشمل عدة سلالات تميز بالنمو المتوسط والأزهار المتعددة
العزيزة ومنها :
White A.H Marbel A.H. Pink A.H.
٣ — Indianapolis Red صنف يصلح للزراعة كنبات أصص لون نباتاته حمراء داكن .
٤ — Slopelight صنف يصلح للزراعة نبات أصص أيضا وللون نباتاته أحمر ساطع .
التكاثر : تتكاثر بالعقلة .
الجو الملائم : تحتاج إلى الضوء الساطع والجxo الدافئ والمعتدل كما تحتاج إلى رطوبة خفيفة لأن كثرة الرطوبة تسبب
تعفن الجذور .

ايو فوربيا شمعدان

Euphorbia trigona



العائلة :

السوسية .

الموطن الأصلي : افريقيا - مدغشقر وجزر الكناري .

الوصف : هي عبارة عن شجيرة متفرعة ، خضراء ومضلعة والأوراق متحورة صغيرة سريعة السقوط .

التكاثر : تتكاثر بالعقله .

الجو الملائم : تحتاج إلى ضوء ساطع وجو دافئ ورطوبة مستمرة ما عدا في الشتاء تكون الرطوبة قليلة .

Ficus sp. فيكس



العائلة
الوصف

Moraceae :

مدادات وشجيرات وأشجار المناطق المعتدلة الاستوائية تنمو لأجل ثمارها أو جمال أوراقها وجنس واحد يصلح للتنسيق الداخلي .

الموطن الأصلي : ١ — *F. cartica* ويعرف باسم التبر موطنه حوض البحر الأبيض المتوسط .
٢ — *F. diversifolia* من الهند وجاوا والملابونيات صغير الأوراق لونها أخضر داكن طولها ٢" وتشبه ورقة تين الفاكهة .

٣ — *F. elastica* من الهند والملابونيات وأصنافه *decora* تسمى شجرة التين المطاط وزراعته منتشرة لجمال أوراقه اللامعة .

٤ — *F. lyrata* من أفريقيا والأوراق كبيرة جلدية والحواف متموجة .

٥ — *F. pumila* من استراليا والصين واليابان .

٦ — *F. radicans* من شرق الهند والأوراق قلبية الشكل طولها من ١/٢" إلى ٢" ولونها أخضر أو بني مخطط .


التكاثر : الترقييد الهوائي - العقلة الساقية .

التكاثر

الجو الملائم : ينمو في الأماكن المطللة والمتوسطة الأضاءة ويحتاج إلى حرارة متوسطة ورطوبة ٣٠٪ أو أكثر .
وتربة جيدة (طمي + رمل + دبال) مع المحافظة على الرطوبة .

فيتونيا

Fittonia sp.



العائلة : A. Canthaceae

الموطن الأصلي : بيرو .

الوصف النباتي : تصف قائمة أو مهدلة داكنة وصنف argyonerua ذو عروق بيضاء أما صنف Pearcei فأوراقه رفيعة ذات لون أخضر ذات لون زيتوني بها عروق لونها أحمر .

ال特性和用途 : العقلة الطرفية .

الجو الملائم : تحتاج إلى مكان متوسط الضوء أو نصف ظل ومتوسط الحرارة ورطوبة ٪ ۳۰ .

الجاردنيا

Gardenia jasminoides



العائلة : Rubiaceae

الموطن الأصلي : الصين واليابان .

الوصف : هي عبارة عن شجيرة كثيرة التفرع لها أوراق متقابلة بيضية الشكل سميكة حضراء براقة والأزهار بيضاء أو مصفرة .

التكاثر : بالعقد الطرفية .

الجو الملائم : تحتاج لضوء قوي وكذلك لرطوبة كافية ، كما يجب رش الأوراق بالماء باستمرار .

التزهير : من الملاحظ أن البراعم الزهرية في الجاردنيا تظهر في أوائل شهر أكتوبر عادة وهذه البراعم تحتاج إلى شهرين حتى يتم تفتحها ، وإذا أريد تأخير تفتح البراعم يمكن أن تقلل عملية التهوية للمحافظة على درجة حرارة ٦٠ ف ليلًا مع رش النباتات بالماء خلال المدة المراد تأخير الأزهار إليها .

جوز مانيا ماينور

Guzmania minor (Orange)



العائلة :

البروميلية .

الموطن الأصلي : امريكا الوسطى .

الوصف : تمتاز بأوراق حصراء طويلة نوعاً، ومتناز الأزهار بالاستمرار رغم أن الأزهار تتأثر بمنظمات النمو .

التكاثر : بالخلفات النامية بجانب الأمهات .

الجو الملائم : ينمو فيظل الخفيف والحرارة الدافئة والرطوبة المعتدلة .

هيدرا (حبل المساكين)

Hedera sp.



العائلة : Araliaceae

الموطن الأصلي : ١ - H.Canariensis موطنها جزر كناري والمكسيك ويسمى الأيض الجزائري والأوراق جلدية يصل عرضها إلى ٨ بوصات لامعة حضراء مخططة .

٢ - H.helix موطنها آسيا وأوروبا وجنوب إفريقيا وله حوالي ٧٠ صنف تتضمن أوراقا كبيرة أو صغيرة أو بعضها مقسم إلى ٣ - ٥ أقسام (فصوص) أو عديد . وتكون حوافه مجعدة وأنواع كثيرة مخططة بالأصفر أو الأبيض .

التكاثر : العقلة والترقيد الأرض في أي وقت من أوقات السنة .

الجو الملائم : ينمو في ضوء الشمس إلى الأماكن الظلية ويحتاج إلى حرارة مخضبة ويفضل لا تزيد عن ٣٠ درجة في الشتاء وإلى رطوبة متوسطة ما دامت الظروف الأخرى مناسبة ويفضل ٣٠٪ أو أكثر .
وخلوط التربة يكون من أجزاء متساوية من الرمل والطمي والدباب .

الامريللس

Amaryllis Hippeastrum vitatum



العائلة

Amaryllidaceae

الموطن الأصلي : افريقيا الاستوائية .

الوصف : الورقة شريطية كبيرة لها حامل نوري سميك ينتهي بأزهار كبيرة الحجم تشبه البوق في شكلها ويزهر في ابريل ومايو .

التكاثر

: بالابصال أو بالبذرة لإنتاج أصناف جديدة .

الجو الملائم : يجود زراعته في التربة الصفراء الجيدة ويفضل بقاء الابصال مكانها للعام القادم لانتاج ازهار مبكرة والاعتدال في الري .

كتيا (Kentia)

Howeia forsteriana



العائلة : النخلية Palmaceae

الموطن الأصلي : جزر هاواي .

الوصف : هي من أجمل أنواع النخيل وتربي في اقصى وأوراقها طويلة متوسطة ريشية خالية من الأشواك .

التكاثر : بالبذرة والخلفات .

الجو الملائم : تحتاج لضوء ساطع وجو دافئ - ورطوبة معتدلة .

هoya

Hoya carnosa



العائلة : Asclepiadaceae

الموطن الأصلي : ١ — H.bella وموطنه الهند نبات قصير قائم تقريبا والأزهار قرنفلية أو ارجوانية المركز .
٢ — H.carnosa موطنها جنوب الصين والنبات شمعي والأزهار عطرية جدا لونها قرنفل أبيض وكل
جموعه لها تاج مكون من أزهار نجمية حمراء .

٣ — H.C.veriegata والأوراق عريضة فضة توجد علامات فضية على طول الأوراق الخضراء
والأزهار لونها ماروني (أحمر) وأهويما معروفة كنبات متزلي .

التكاثر : العقلة الطرفية في الربيع والترقيد في أي وقت .

ال الجو الملائم : ينمو في جو مشمس ونصف ظل ويحتاج إلى حرارة ورطوبة متوسطة ويحتاج إلى تربة خفيفة غنية بالمواد
الغذائية .

هيبوستس

Hypoestes taeniata



العائلة : Acanthaceae

الموطن الأصلي : جزيرة مدغشقر .

الوصف النباتي : الأوراق بيضية مدببة وخضراء داكنة وهذا النبات كثير من الأسماء الشائعة ويعطي أزهار لونها أزرق سماوي على شماريخ طرفية والأوراق الكبيرة منبسطة مخططة باللون الوردي والنموات الحديثة تعطي بذنب أبيض يوصول الأوراق إلى حالة التضung .

التكاثر : البذرة والعقلة في أي وقت من أوقات السنة .

الجو الملائم : تحتاج إلى الضوء العادي أو المتوسط وحرارة منخفضة ورطوبة ٣٠٪ أو أكثر ويلزم الاحتفاظ بالتربيه رطبة .

الليليم

Lilium sp.



العائلة

, Liliaceae :

- الموطن الأصلي** : نصف الكورة الشمالي .
- التكاثر** : بالابصال الموجودة تحت سطح التربة أو بالبذرة .
- الوصف** : نباتات طويلة والأوراق شريطية ، الأزهار بوقية في جماعي تزهر في الربيع وتستخدم الأزهار في القطاف ويعكس الحصول على أزهار طول السنة اذا زرع في صوب زجاجية .
- الجو الملائم** : تحتاج إلى جو معتدل من ١٨ - ٢٥ درجة مئوية والري المناسب كلما جفت الأرض حتى لا تعفن الأبصال ويحتاج إلى شمس لحسن الأزهار .
ويحتاج إلى تربة خفيفة حتى لا تصيب الأبصال بالعفن .

مارنتا

Maranta leuconeura



العائلة :

الموطن الأصلي : شرقي البرازيل .

الوصف : الأوراق عريضة حضراء لامعة مزركشة أو خططة باللون الرمادي أو الأخضر الغامق على كلا الجانبيين .

التكاثر : تتكاثر المارنتا بالتقسيم في فصل الربيع .

الجو الملائم : تنمو المارنتا في الأماكن النصف مظللة وتحتاج حرارة ورطوبة متوسطة .

مونسترا (القشطة الهاندية)

Monstera sp.



المائلة

: Araceae

الموطن الأصلي : ١ - M.acuminata الموطن جواتيسبالا، الأوراق صلبة بيضية وعندما تصل إلى حالة النضج تكتسب الأوراق أشكالا ذات ثقوب وفجوات .

٢ - M.deliciosa من جنوب المكسيك وجواتيمالا بات متسلق والأوراق جلدية كبيرة فيها ثقوب والنبات يعطي حذورا هوائية تساعد النبات على التسلق ويعرف النبات في حداته باسم Philodendron pertusum .

التكاثر

: ١ - العقلة الساقية .

٢ - عقدة متصلة بورقة .


٣ - الخلفات .

الجو الملائم

: يحتاج إلى حرارة ورطوبة متوسطة وتربيه جيدة (رمل - طمي دبال) على أن تكون التربة رطبة باستمرار .

نقر ولبس اكزالتاتا (فو جير رومي)

Nephrolepis exaltata



العائلة

: الأولاندريه

الموطن الأصلي : المناطق الاستوائية .

الوصف : يمتاز بجمال أوراقه وهو كثير الانتشار وارتفاع درجات الحرارة يجعل لون الأوراق أخضر داكن ، أما في الظل فتكون الأوراق باللون الأخضر الزاهي .

التكاثر : بالخلفات حيث يتم تقسيمها وزراعتها .

الجو الملائم : ينمو في الظل والظل الخفيف ويحتاج للري الغزير .

الخبزة الافرنجي

✓

Pelargonium zonale-hybr



المائلة : Geraniaceae

الموطن الأصلي : جنوب افريقيا .

الوصف : الأوراق بيضية والتفصيص غير غائر يوجد على الورقة حلقة بنية اللون كهالة على الورقة ، نبات مزهر طول العام أزهاره عديدة الألوان .

الكثير : العقلة الطرفية في الربيع .

الجو الملائم : يحتاج إلى جو معتدل ويحتاج إلى شمس لحسن شكل الأزهار وакمال النضج والتربة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية .

ببروميا بيضاء

Peperomia obtusifolia (Variegata)



العائلة :

البيانية .

الموطن الأصلي :

المنطقة الاستوائية الممطرة في أمريكا الجنوبية .

الوصف :

هي نباتات صغيرة النمو أوراقها خسية ناعمة تصلح للتربيه في اصص صغيره ..

التكاثر :

بالعقلة الساقية أو الورقية .


الجو الملائم :

تنمو في الظل الخفيف وتحتاج لحو دافئ ورطوبة مستمرة .

بتونيا

Petunia hybrida

بتونيا
بتونيا



العائلة

: الباذنجانية

الموطن الأصلي : جنوب البرازيل وفي الأرجنتين

الوصف الناتي : نبات حولي شتوي وبرى خشن والأوراق بسيطة بيضية حلزونية الوضع وأزهاره مفرد ومجوز

أحسن الأصناف : P. h. superbissima

التكاثر : بالبذرة للمفرد - والمجوز بالعقلة العطرافية

الجو الملائم : يحتاج إلى جو معتدل الحرارة ويحتاج إلى شمس للازهار الكامل والري المناسب حتى تبقى التربة خفيفة

فيلوديدرم اميرلد كوين

Philodendron erubescens

(Emerald Queen)



العائلة : القلقاسية Araceae

الموطن الأصلي : (أمريكا) الاستوائية .


الوصف : الأوراق قلبية الشكل وهو نبات قوي الأوراق محمل على أعنق طويلة نوعا - له جذور هوائية .

التكاثر : بالعقل الطرفي أو الساقية .

الجو الملائم : ينمو في الأماكن الخفيفة الضل وبحاجج لجو معتدل ودافئ ، ورطوبة مستمرة .

فيلوديندرون سكاندنس - متسلق -

Philodendron scandens



العائلة : القلقاسية Araceae

الموطن الأصلي : الأنثيل .

الوصف : يمتاز بأوراقه القلبية الشكل ذات لون آخر لون أخضر وهو نبات متسلق قوي - يخرج جذوراً هوائية .

التكاثر : بالعقل الطرفية من غوات جديدة .

الجو الملائم : ينمو في الطل والظل الخفيف ويحتاج جو دافئ معتدل، ورطوبة مستمرة .

بيليا

Pilea sp.



المائلة

Irticeae :

- الموطن الأصلي : ١ - *P.cadierei* من فيتنام والصنف عصاري كثير التفرع قائم والأوراق خضراء لامعة مفضضة .
٢ - *P.involucrata* من بيرو والأوراق بيضية لونها بحاسيبني وزغبية والأزهار صغيرة في نورات
لونها مخضر من أباطل الأوراق العطرية .
٣ - *P.microphylla* من غرب الهند كثير التفرع ونصف قائم وتغطي السوق بأوراق خضراء لامعة
لا تزيد عن ٤ / ١ بوصة في القطر .
٤ - *P.nummularifolia* موطنها حزر الهند الغربية وهو نبات زاحف والأوراق صغيرة مستديرة عليها
رذغب والسوق ضعيفة .

التكاثر

: بالعقلة .

البيئة الملائمة : ينموا في الأماكن المتوسطة الاضاءة إلى نصف الظلية ويحتاج إلى حرارة ورطوبة متوسطة ويفضل ٣٠٪
أو أكثر مع وفرة التهوية وترعرع في تربة جيدة .

سنسفيرا

Sansevieria trifasciata



العائلة :

الموطن الأصلي : افريقيا الاستوائية .


الوصف : نباتات معمرة والسوق فيها ريزومية والأوراق ملونة والأزهار تخرج في شماريع بيضاء أو بيضاء ملونة .

الأصناف : S.zeylanica : الأوراق طويلة مبرومة صلبة خضراء داكنة مخططة بخطوط فاتحة
صبار جلد النمر S.laurentii الأوراق شريطية طويلة مخططة بخطوط عريضة بيضاء والأزهار بيضاء ويطلق عليها البعض (سان الحمام) .

التكاثر : تتكاثر بالخلفات أو بتقسيم الورقة .
الجرو الملائم : تحتاج إلى الضوء الساطع وكما يمكن زراعتها فيظل الخفيف ورطوبة متوسطة

ساكسيفراجا

Saxifraga stolonifera



العائلة : Saxifragaceae

الموطن الأصلي : الصين واليابان .


الوصف النباتي : الأوراق مستديرة زغبية لونها أحضر غامق مبقبعة باللون الرصاصي الفاتح بين العروق البيضاء والأزهار بيضاء صغيرة . والنباتات ثبوتها صغير مع جال أوراقها المخططة باللون الكرمي والقرنفل .

التكاثر : بالنباتات الصغيرة التي تكون في أطراف السوق المدادة الخمراء الناضجة .

الجو الملائم : ينمو في الأماكن المتوسطة الضوء والأماكن نصف الظل وتحتاج إلى حرارة متحفظة عن ٧٢° فـ في الشتاء ورطوبة ٣٠٪ فأكثر والتربيه جيدة ورطبة .

شيفليرا اكتينوفيلا

Schefflera actiophylla



العائلة : الارالية . *Araliaceae*

الموطن الأصلي : استراليا وجاوا .

الوصف : نبات سريع النمو والأوراق كبيرة مركبة راحية وتسمى أيضا بالشجرة الشمسية .

التكاثر : تتكاثر بالعقل الساقية النصف ناضجة .

الجو الملائم : يحتاج إلى ضوء ساطع وظل خفيف وجو بارد إلى معتدل .
والري بانتظام ويترك لتجف من وقت لآخر .

سنديبسس (بوتس) *Scindapsus sp. (pothos)*



العائلة : Araceae .

الموطن الأصلي : جزر سليمان الملابو .

الوصف النباتي : S.aureus هذا النبات وأصنافه تسمى بوتس Pothos وأوراقه خضراء غامقة شمعية عريضة ببصمة وعندما يكون النبات صغيراً تصل الأوراق إلى ٦" طولاً وفي النباتات الناضجة وتحت الظروف الجيدة تصل الأوراق إلى ٢ قدم والمجموع الخضري كثيراً ما يكون به اللون الأبيض أكثر من اللون الأخضر .

وأحدث الأصناف هي :

١ - S. wilcoxi وهي متشابهة مع S.aureus إلا أن بها خطوطاً صفراء محددة بوضوح عن اللون الأخضر .

٢ - S.pictus تكون أكبر والأوراق جلدية عن Scindapsus الأخرى والأوراق خضراء داكنة ذات مساحات كبيرة مخططة باللون الفضي .

٣ - S.pictus argyraeus وتشبه السابقة ولكن الأوراق رقيقة وصغيرة خضراء مع زرقة وبها نقط فضية .

التكاثر : العقلة الطرفية .

الجو الملائم : ينمو في الضوء الساطع والخفيف ويحتاج إلى جوداً ورطوبة كثيرة . وأن تكون التربة جيدة ، غنية بالعناصر الغذائية .

سبايفلل

Spathiphyllum wallisii



Apocynaceae :

العائلة

: الأصناف

١ - *S.cannaefolium* طوله ١ - ٢ قدم موطنها بريطانيا وفنزويلا ويختار النبات لأجل مجموعة الخضري ذي اللون الأخضر الشاحب والأزهار البيضاء العطرية الكبيرة .

٢ - *S.clevelandii* وهو أكثر الأصناف انتشاراً وطوله ١/٢ - ٢ قدم وأوراقه ضيقة وأزهاره بيضاء وأفرعه متشرة .

٣ - *S.wallisii* من كولومبيا وفنزويلا وهو مشابه للسابق إلا أنه أصغر منه .

٤ - *S.floribundum* وطوله قدم واحد وموطنها كولومبيا ولها أوراق قطعية والـ Spathes بيضاء أصغر من نظائرها السابقة .

: التكاثر تقسيم الجذور السميكة لنبات الأم في الربيع .

الجو الملائم : نبات عديم الساق أو قصيرة تشبه الكلأ في الأزهار تنمو في الأماكن الظلية أو النصف ظليلة وحرارة متوسطة ورطوبة ٣٠٪ أو أكثر .

تراد سكانيتا (اليهودي الزاحف)

Tradescantia (Rochfords Silver)



العائلة : الكوملينية .

الموطن الأصلي : أمريكا الوسطى .

الوصف : هي نباتات سهلة الكسر ذات أوراق خضراء أو خضراء ملونة بالأبيض والأصفر .

التكاثر : بالعقلة في أي وقت .

لحو الملام : يحتاج لرطوبة كبيرة وجو معتدل إلى بارد .

يوكا اليوفوليا

Yucca aloifolia



العائلة : الزنبقية .

الموطن الأصلي : شرق أمريكا والمكسيك .


الوصف : لها أوراق كبيرة وطويلة ومنه أصناف متنوعة وهناك أصناف لها أوراق ذات شريط مركزي أبيض مائل للاصفرار ويكون أحمر اللون في الأوراق الحديثة .

التكاثر : بالعقلة .

الجو الملائم : يحتاج إلى ضوء ساطع ورطوبة معتدلة .

الكلا

Zantedeschia sp.



العائلة

Araceae : القلقاسية

الموطن الأصلي : جنوب إفريقيا .

الوصف النباتي : ١ - *Z.aethiopica* ارتفاعه ٤ - ٤ قدم وأحسن موسم للأزهار الشتاء والربيع ويحتاج إلى ماء وافر وضوء وتسميد وحرارة ٦٥ - ٧٠° ف لتشجيع النمو الخضرى وتعطى أزهار كبيرة .

٢ - *Z.elliottiana* ارتفاعه ٣ - ٣ قدم من جنوب إفريقيا لونه أصفر غامق والأوراق جذابة ومبقعة باللون الفضي وتزهر في الصيف .

٣ - *Z.rehmannii* ارتفاعه ٢ قدم من ناتالي والأزهار لونها وردي أو قرنفلية تزهر في الصيف والأوراق طويلة سهمية الشكل .

التكاثر : أ - الريزومات في الصيف والخريف للبيضاء - الشتاء والربيع للألوان الأخرى .
ب - البذور .

الجو الملائم : تحتاج إلى شمس وحرارة متوسطة ورطوبة ٪ ٣٠ فأكثر وتزرع في تربة غنية بالدبال .

مشكلات تربية النباتات الداخلية

النباتات تنمو ببطء وقد لا تنمو

انها ظاهرة عاديه ولا يجب اجبار النبات على النمو الغير طبيعي أما في الصيف فسبب ذلك نقص الغذاء أو زيادة الري أو قلة الاصضاءه و اذا كان غير ذلك فيرجع الى ضيق الأصيص .

أوراق صغيرة ضعيفة باهتة اللون

وهذه تحدث في الشتاء واوائل الربيع عندما تكون النباتات محفوظة في مكان دافئ والرطوبة زائدة والاضاءة محدودة

تساقط الأزهار والبراعم

التساقط يؤدي الى خلخلة البراعم والأزهار وسيتهاجف الماء المحظط بالنبات وزيادة الري وقلة الاصضاءه أو خلخلة النبات أثناء نقلة لأصيص آخر .

لا أزهار .

اذا وصلت النباتات لمرحلة الأزهار والبراعم الزهرية لم تزهر في موعدها فيرجع ذلك إلى قلة الاصضاءه أو قصر النهار أو كثرة التغذية أو الجفاف أو الاصباءه بحشرة التربس أو ضيق الأصيص الذي تشغله النباتات .

ترقش الأوراق

والسبب يرجع لعدم الاصضاءه الكافية لعملية الأوراق والقيام بالعمليات الحيوية الازمة .

ذبول الأزهار

سيتهاجف الماء الأرضي جفاف الماء قلة الاصضاءه أو كثرة الحرارة .

تعفن الأوراق والسوق

وهذه الظاهرة ترجع لاصباء النبات بالأمراض النباتية أو النسو في ظروف غير مناسبة واهم الأسباب الري الزائد بالصيف وترك قطرات من الماء على اوراق النباتات بالليل .

ثقوب وتمزقات بالأوراق

وسببها ميكانيكي من الانسان أو الحيوانات الاليفة كأن تحنكها أو اضرار ناتجة من بعض الحشرات القارضه

لون أخضر فروي على اصيص الفخار


وسببها الري فهي اما زيادة الرطوبة أو الصرف الرديء للوعاء .

طبقة بيضاء على اصيص الفخار

وتنتج عن مياه الري العالية الملوحة أو عن زيادة العناصر الغذائية في مياه الري

الأوراق العلوية قوية ولكن صفراء :
ويرجع ذلك لكتلة اسعمال الكالسيوم
الزائدة في التسميد أو استعمال المياه
الصلبة في الري .

□ الأوراق ليس بها حيوية :
السبب شدة الضوء أو إصابة
النبات بالعنكبوت الأحمر أو
يكون ناتج عن تراكم الأسربة
على الأوراق .



□ تقع الأوراق :
إذا كانت البقع جافة بنية أو صفراء
أو بيضاء فيرجع السبب إما لزيادة الماء
الأرضي - أو الري بماء بارد أو تعرض
الأوراق لفترة طويلة لأشعة الشمس
أو عدم التهوية الكافية .

□ حواف ونهايات الأوراق بنية
اللون :

ويرجع ذلك إلى أسباب ميكانيكية
ومن الممكن أيضاً أن يكون السبب
زيادة مياه الري أو الضوء الغير
كاف أو أشعة الشمس الزائدة عن
اللازم أو حرارة متخفضة .

□ تبعد الأوراق :
التبعيد الذي يتبعه سقوط سببه .
الجفاف المصاحب للبرودة أو
الجو البارد أو زيادة الري .
أو الاصابة بالأكاروس .

□ ذبول الأوراق :

سببها جفاف التربة أو زيادة الري عن الملازم
أو تكرار عمليات الري إلى فترات متقاربة أو
الإضافة الزائدة أو هواء جاف أكثر من
الملازم .

□ سقوط الأوراق المفاجيء :
السقوط السريع للأوراق وعدم وجود
فترقة لذبوب الأوراق أو تغير اللون سببه
ارتفاع أو إنخفاض حراري مفاجئ .
أو مدة الإضافة أو شدتها أو شدة البرد
أو جفاف الجذور .

□ سقوط الأوراق في النباتات الحديثة :
ويرجع ذلك إلى نقل النباتات إلى أصيص
آخر أو نقل النباتات من غرفة لأخرى أو
نقل النباتات من منزل إلى منزل آخر .

□ تحول الأوراق إلى اللون
الأصفر ثم سقوطها :
وضع طبيعي للورق السفلي
لنبات ناضج تحول اللون
الأصفر وتسقط عند تحول بعض
الأوراق للون الأخضر والسبب
زيادة الري والجفاف الناتج عن
البرد .



□ الأوراق السفلية تحف وتسقط :
هنا ثلاثة أسباب
ضوء قليل
حرارة شديدة
زيادة الري السفلي

