

برنامج تسميد الموالح

شهر فبراير - امشير - شباط ١٥ - ٢

اولا : تسميد اشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للقدان

الريّة الاولى : ٢ ك سلفات نشادر + ١ ك سلفات ماغنسيوم

الريّة الثانية : ٢ ك نترات كالسيوم

الريّة الثالثة : ٣ ك بوتاسيوم + ٢ لتر حامض فوسفوريك للقدان

ثانيا : الرش الورقي (ملحوظة هامة جدا) بعد جمع المحصول

يتم الرش الورقي ويتم كما يأتي

٢٠٠ جم سلفات + ٢٠٠ جم ذلك مخلبي + ٢٠٠ جم منجنيز مخلبي + ١٠٠ جم سلفات نحاس
١٠٠ جم ماغنسيوم + ٥٠ جم بوركس + ٢٥٠ جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص) / ٦٠٠ لتر ماء

ثالثا : برنامج الري خلال شهر فبراير لتر ماء لكل شجرة ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري ٣ مرات في الاسبوع

الشهر	السنة الاولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة
شهر فبراير	١٥ لتر / الشجرة	١٥ لتر / الشجرة	١٨ لتر / الشجرة	٢٠ لتر / الشجرة	٢٥ لتر / الشجرة	٣٠ لتر / الشجرة	٤٠ لتر / شجرة

يتم تقسيم الري إلى ٣ دفعات في الاسبوع بمعدل ١ ساعة في الريّة (٣ ساعات ري)

٣٠ دقيقة ري بدون تسميد و ٢٠ دقيقة ري بتسميد و ١٠ دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

ملحوظة في حالة وجود اي اضرابات علي الاشجار و يرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل او زيادة المياة و الري الفوري بعد سقوط الامطار لضمان عدم تراكم الملح اسفل الاشجار و يؤدي الي تساقط الاوراق و الثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام (العنق)

رابعاً: برنامج مكافحة خلال شهر فبراير - امشير - شباطاولاً: مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

١- مكافحة المن و التربس و الجاسد (نطاط الورق) و الحشرات القشرية و البق الدقيق و معرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما ياتي

لمبيدات ٥% ١.٥ سم / لتر ماء + مادة ناشرة

لمبيدات بودر ١٢% بمعدل ٢٥ جم / ١٠٠ لتر ماء + مادة ناشرة

لمبيدات اكس بمعدل ٢٥٠ جم / ٦٠٠ لتر ماء

سليكرون ١ سم / الترماء + مادة ناشرة

موسبيلايدت ٢٥ جم / ١٠٠ لتر ماء + مادة ناشرة

٢ - علاج صانعات الانفاق و رش فير تيميك بمعدل ٢٥٠ جم / ٢٠٠ لتر ماء + ٢٠٠ سم زيت معدني صيفي

٣- مكافحة حفارات ساق العنب و خنافس القلف باستخدام السيدال ٣ سم لكل لتر + مادة ناشرة

٢/١ سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم او باستخدام السلك و قتل اليرقات

خامساً : اهم العمليات التي تتم خلال شهر فبراير

١ - استكمال التخلص من السرطانات و تربية الشتلات الحديثة علي طول ٦٠ سم و رش اكس كلوريد

النحاس بعد التقليم بمعدل ٤ جم / لتر ماء + نصف سم مادة ناشرة و ري الشتلات بمبيد فطري

٢ - المحافظة على انتظام الري خلال الموسم

٣ - التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

٤- فحص العيون و البراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة و البق الدقيقي

٥ - رش اكس كلوريد النحاس ٢.٥ جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة

٦- الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و عدم زيادة كميات المياه حتي لا يؤدي الي تصمغ اشجار

الموالح وان وجد تصمغ يتم ازالة الصمغ و دهان بلاستيك مع مبيد حشري مناسب

٧ - جمع كل النواشف و الحشائش و ناتج التقليم خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و

تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق

٨ - مكافحة الاشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب و النسب المناسبة من المبيد