




The Poultry  
الدواجن

الموقع على الانترنت  
www.ThePoultry.net

مجلة علمية إلكترونية  
الدواجن  
متخصصة بعلم الدواجن

## أمراض الدواجن الجرثومية

### الأطلس الخاص بمرض التهاب السرة عند الصيصان حديثة الفقس Omphalitis




الصورة رقم ١

التهاب سره نموذجي لصوص بعمر ٣ أيام  
لاحظ كيس المح (الصفار) متسع وكبير وغير  
ممتص.




الصورة رقم ٢

التهاب السرة لصوص بعمر أيام  
لاحظ كيس المح غير ممتص و كبير الحجم متلون  
بلون احمر دموي.



الصورة رقم ٣

منطقة السرة لصوص بعمر أيام  
لاحظ ان ما حول منطقة السرة ملونة بلون مصفر  
ومكان التنام السرة بلون بني مع وجود رطوبة  
حول السرة مع وجود لون مائل للزرقة حول السرة  
من الاعلى.



#### الصورة رقم ٤

صوص مصاب بالتهاب السرة  
لاحظ مظهر كيس المح بعد فتح التجويف الطني  
(التشريح), شكل مترهل دموي مع تلوّنة بلون  
مخضر الى بنيو غير ممتص بشكل كامل وملتصق  
بتجويف البطن



#### الصورة رقم ٥

الصورة تظهر التهاب كيس المح لصوص بعمر  
أيام

الكيس غير ممتص, بلون بني وذو رائحة كريه  
كما يلاحظ التهاب بريتوني بتجويف الطائر



#### الصورة رقم ٦

كيس المح لصوص حديث الفقس  
لاحظ ان كيس المح غير ممتص بشكل كامل مما  
يستدعي ضرورة تصويم الصيصان لمدة ٢٤  
ساعة على الأقل مع تحريك الصيصان بشكل  
مستمر لتخليص الطائر من بقايا كيس المح



#### الصورة رقم ٧

لاحظ كيس المح غير الممتص بلون اصفر