


HIM

للتفريخ الآلى

النقيب

ALNAKEEB





لسنا منفردون ...
ولكننا متميزون ...

الإدارة و المصانع : الاسكندرية - العامرية - طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى - أمام مدخل الناصرية
ت : ٠٣ / ٤٤٨٧٤٠٠٠ - تليفاكس ٠٣ / ٤٤٩٠٣٧٦
المعارض : طنطا - ش المديرية البحرى أمام مجمع المحاكم الجديد - ت ٣٤٢١٨٩٩ / ف ٣٤٠٠٢٦٦ / ٠٤٠
طنطا - شارع حسن كامل خلف السنترال ت : ٣٣٣١٣٦١ / ٠٤٠
طنطا - ميت حبيش البحرية أمام قيادة مرور الطريق السريع - أول مدخل زفتى ت : ٣٢٩٢٨١٤

F 5



F 15




F 35




F 25


سعة هاتشر			سعة سيتر			السعة الكلية			الموديل
سمان	بط أرومي	دجاج	سمان	بط أرومي	دجاج	سمان	بط أرومي	دجاج	
704	90	152	2112	360	456	2816	450	608	F 5
1584	315	380	4752	945	1140	6336	1260	1520	F 15
2816	480	608	84461	1440	1824	11264	1920	2432	F 25
4928	840	1064	14784	2520	3192	19712	3360	4256	F 35
7744	1080	1368	23232	3240	4104	25340	4050	5472	F 55




درج بيض السمان سعة ١٧٦ بيضة
سم ٣٤X٤٨




درج بيض البط الرومي سعة ٦٠ بيضة
سم ٣٤X٤٨



درج بيض الدجاج سعة ٧٦ بيضة
سم ٣٤X٤٨



درج بيض دجاج أو بط سعة ١٥٠ بيضة




درج بيض النعام سعة ٦ بيضة
سم ٣٤X٤٨



الحصول على أعلى نسبة فقس مع
ارتفاع جودة الكتاكيت المنتجة

L 576



وحدات سيطر بنظام Vision Computerised

السعة		عدد التروليات	الموديل
بط رومي	دجاج		
١٣٤٤٠	١٩٢٠٠	٤	L 192
٢٦٨٨٠	٣٨٤٠٠	٨	L 384
٤٠٣٢٠	٥٧٦٠٠	١٢	L 576
٥٣٧٦٠	٧٦٨٠٠	١٦	L 768



ترولى بيض مستخدم في موديلات L سعة ٤٨٠٠ بيضة دجاج أو ٣٣٦٠ بيضة بط أو رومي سهولة في التعامل ومزود بعجلات خدمة شاقة



H 192

وحدات هاتشر بنظام Vision Computerised

السعة		عدد التروليات	الموديل
بط رومي	دجاج		
٦٧٢٠	٩٦٠٠	٢	H 64
١٠٠٨٠	١٤٤٠٠	٣	H 128
١٣٤٤٠	١٩٢٠٠	٤	H 192

موديلات N



مفرخات النعام المزودة بوحدات إزالة الرطوبة

الموديل	السعة الكلية	سعة السيتر	سعة الهاتشر
N 20	88	72	16
N 40	132	108	24
N 60	258	216	42
N 80	606	504	102




معمل تفريخ نموذجي

لوحة الكمبيوتر الخاصة بالتحكم في كافة عوامل التفريخ المزودة بقاعدة بيانات كاملة عن جميع احتياجات الكتكوت في مراحل تكوينه

رواد صناعة المفرخات الآلية في مصر بسعات مختلفة ابتداء من ٥٠٠ بيضة إلى ١١٥٢٠٠ بيضة بخامات مستوردة لضمان أعلى نسبة فقس مع جودة الكتاكيت المنتجة



وحدة توزيع الهواء ذات الثمانية أزرع المصنعه من الاستانلس موديل L 192 حتى تضمن التوزيع المتجانس للحرارة والرطوبة في كافة أرجاء المفرخة



لوحة الكنترول الخاصة التي تحتوى على جميع أجهزة الحماية المزودة بكارتر خاص لحماية جميع أجزاء الكنترول والباور (Power)













