

حفار الساق

الحفارات و الخنافس التي تصيب المانجو



وتعتبر حشرة حفار ساق المانجو من من الافات الخطيرة التي تهدد اشجار و محصول المانجو في مصر و الاشجار الاخرى و هي تهاجم بصفة خاصة منطقة الساق مسببة لة الجفاف و الافات الخطيرة التي تهاجم المانجو التدهور السريع الذي يؤدي في النهاية الي موت الاشجار او احداث لها شلل يؤثر علي النمو العام لاشجار المزرعة و يتالي علي المحصول النهائي

اهم الامثلة لذلك

حفار ساق الخوخ ذو القرون الطويلة - حفار ساق السنط - ثاقبة الأفرع الكبرى لاشجار المشمش - خنافس القلف للمانجو و اشجار الجازورينا و الكافور المحيط بالمزارع المانجو و المستخدمة في صناعة الشدات السلك او صناعة السنادات

مظهر الإصابة

الرئيسية او الداخلية و التي تمثل الجسم الاساسي للشجرة و وجود ثقب بيضاوية أو مستديرة على السوق والأفرع

وجود أنفاق ممتلئة بنشارة الخشب ووجود نشارة حول سوق الأشجار المصابة

وجود ثقب في الأفرع داخل أنفاق تحتوي على اليرقات أما تحت القلف أو قلب الشجرة

. ضعف الأشجار وتكسير الفروع وجفاف الأوراق



المكافحة

تقليم الأفرع الجافة وحرقتها وعدم استخدامها كسنادات في الأشجار السليمة و التي محملة بالثمار اثناء عمليات الخدمة بكبريتات النحاس و في حالة الاستخدام لابد من معالجها

دهان منطقة التقليم بالبلاستيك + مبيد حشري

سحب اليرقات بالسلك حيث يتم إدخال سلك ملتوى الطرف علي شكل دائرة داخل أنفاق اليرقات حيث يخترق جسم اليرقة ثم يلف في نصف دائرة ويسحب .

رش الأشجار خلال شهر مايو بمبيد سيديال ٥٠ % بمعدل ٢.٥ الي ٣ سم لكل لتر ماء أو باسودين ٦٠ % بمعدل ٣ او رش مبيد اكتلك سم / لتر ماء ويكرر الرش بعد جمع المحصول



مشتل المهندس: المصدر



م السيد عسكر ٠١٠٠٤٩٥٠٩٤٦ نحن معك حتي الاثمار

manqo3344 نشرت في ١٢ أكتوبر ٢٠١٢ بواسطة
مانجو كيت, مانجو, ثاقبات البراعم, حفار الساق

