

برنامج التحسين فى الارانشيا

المصادر

د /محمد مسعد

طب بيطري جامعه المنصوره

Rabbit and poultry world.....on face book

<http://kenanaonline.com/vetworld>


تحصين الارانب

اولا :

ارشادات عامه قبل التحصين:

- 1_ يجب عدم تحصين الارانب المريضه والتي تظهر عليها حالات اعياء شديده
- 2_ يجب عدم تحصين الارانب الممتنعه عن الاكل
- 3_ يجب عدم استخدام اى مضاد حيوى قبل او بعد التحصين ب 3 ايام
- 4_ الفرق بين كل تحصين والذى يليه مده لاتقل عن اسبوعين واذا تضارب موعدان فالاولى لتحصين التسمم الدموى الفيروسى
- 5_ يجب رفع مناعه الارانب قبل وبعد التحصين بتناول قدر من الفيتامينات والاملاح المعدنيه

برنامج تحصين الارانب



● التسمم الدموى الفيروسى

(عند عمر شهر ونصف)

0.5 سم تحت الجلد ويكرر بعد 21 يوم كجرعه تنشيطيه ثم يكرر كل 6 شهور

● التسمم الدموى البكتيرى

(عند عمر شهرين الى 4 شهور)

يوجد منه نوعان

1_ فورمالينى(2-4شهور)..... 1سم تحت الجلد ويكرر بعد 21 يوم ثم كل 3 شهور

(4 شهور_ فاكثر)2سم تحت الجلد ويكرر بعد 21 يوم ثم كل 3 شهور

2_ الزيتى

(2_ 4 شهور).....0.5سم تحت الجلد ويكرر بعد 21 يوم ثم كل 6 شهور

(4شهور_ فاكثر)..... 1سم تحت الجلد ويكرر بعد 21 يوم ثم كل 6 شهور

● تحصين ضد الكلوسترىديا :

1_ قبل الفطام ب 5 ايام يتم حقن 1سم ويكرر بعد 15 يوم ثم كل 5 شهور

2_ الارانب اكبر من شهرين يتم حقن 2سم ويكرر بعد 15 يوم ثم يكرر كل 5 شهور