

برنامج تسميد الرمان شهر يناير ١ - ١ - ٢٠١٤**اولا : الخدمة الشتوية**

يتم عمل الخدمة الشتوية للاشجار الي لم يتم خدمتها في شهر ديسمبر كما يأتي

تعريف الخدمة الشتوية

هي عبارة عن المواد التي تضاف إلي الأرض بغرض تحسين خواص التربة و تحسين نمو النباتات و زيادة إنتاجها أو بغرض الحفاظ علي القيمة الإنتاجية للأشجار المثمرة وبصفة عامة فان توفير العناصر الغذائية المختلفة هو العنصر و العامل المحدد للنمو الخضري و الثمري للنبات و يتم عمل حفرة بعمق ٥٠ سم * ٥٠ سم و يتم إضافة الكمبوست أو السماد البلدي و يتم الخلط جيدا بالأسمدة الكيماوية بمعدلات تتناسب علي حسب عمر الشجرة و مع عمر الاشجار و نوع التربة المزروع فيها الموالح و تضاف الخلطة مع آخر ظل لشجرة ثم الردم و الري الغزير لتوفير الرطوبة المناسبة لتحلل السماد العضوي

سوبر فوسفات جم/ الشجرة	سلفات بوتاسيوم جم/ الشجرة	سلفات نشادر جم/ الشجرة	سماد عضوي غلق/ الشجرة	عمر الشجرة بالسنة
٥٠٠-٣٠٠	١٠٠-٧٥	١٠٠-٧٥	٢-١	٤-١
٧٠٠-٥٠٠	٣٥٠-١٥٠	٣٥٠-١٥٠	٣-٢	٨-٤
١٠٠٠-٧٥٠	١٠٠٠-٤٠٠	١٠٠٠-٤٠٠	٤-٣	اكبر من ٨

ثانيا : الري خلال شهر يناير لتر ماء لكل شجرة**ويكون الري كل ١٥ يوم**

الشهر	السنة الاولي	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة
شهر يناير	٢ لتر/ الشجرة	٢ لتر/ الشجرة	٣ لتر/ الشجرة	٥ لتر/ الشجرة

السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة السابعة فيما فوق
٦ لتر/ الشجرة	٧ لتر	٨ لتر	١٠ لتر

ملحوظة في حالة وجود اي اضرابات علي الاشجار و يرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلالها تقليل او زيادة المياه

رابعاً: برنامج مكافحة خلال شهر يناير



اولاً: مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

- ١ - يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل ٢.٥ جم لكل لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة لكل لتر ماء و يكون الرش في اخر اليوم لعد الساعة الرابعة عصرا حتي لا تؤدي الحرارة الشديدة الي تشوة الازهار و جفافها
- ٢- مكافحة المن و التربس و الجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب في الشالات الصغيرة و التي لا تحمل ازهار حتي لا يؤثر الرش علي الازهار و يؤدي الي تساقط الازهار و انخفاض المحصول النهائي
لميادة ١.٥ سم / لتر ماء + مادة ناشرة
سليكرون ١ سم / الترماء + مادة ناشرة
موسبيلاديت ٢٥ جم / الترماء + مادة ناشرة
- ٣ - فحص ثقب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة

اهم العمليات التي تتم خلال شهر يناير



١ - يتم تقليم وتربية الاشجار علي اكثر من ساق

- يتم خف الافرع الجانبية
- فتح قلب الاشجار لدخول الشمس والتهوية الجيدة
- يكون التقليم قبل خروج النموات و يتم بعد سقوط الورق مباشرة
- يتم من بداية ديسمبر و حتي نصف يناير

- ٢ - بعد الانتهاء من التقليم يتم رش مبيد فطري اذا كان الرش في نفس اليوم يتم الرش اقس كلوريد النحاس بمعدل ٤ جم لكل اتر ماء اما اذا كان الرش بعد التقليم بفترة يفضل رش كوسيد بمعدل ١.٥ جم لكل لتر ماء

