



## أزهار القطف

كلها ازهار تتراوح مدة بقائها في الفازات على شكلها الطبيعي بعد قطفها مباشرة يوم او اكثر كالورد وعباد الشمس او اسبوع كالأبصال .  
او 10 ايام كحد اقصى كعصفور الجنة وهو من الابصال .

بانسبة للأبصال و الكرومات فمن الصعب زراعتها في المنزل الا في اصص كبيرة وتحتاج لعناية خاصة فمن الافضل شراء ازهارها من المشاتل

### الأبصال والكورمات

تعبير يطلق على كل نبات يتكاثر بجزء ينمو تحت سطح الأرض و تزرع أما بغرض التصدير بعد حفظها في ثلاجات عند درجات معينة أو كزهور قطف أما استخدامها في تنسيق الحدائق كناعية جميلة قليل جدا نظرا لقصر موسم الأزهار بحيث لا يتعدى ثلاث أو أربع أسابيع الأمر الذي يمكن أن يتوفر بسهولة في عديد من أنواع نباتات الزينة الأخرى مدة أطول هذا بخلاف ارتفاع تكلفة ثمن الأبصال عن العديد من أنواع نباتات الزينة الأخرى ويمكن شراؤها من محلات بيع البذور (باب الخلق) تباع بالبصلة الواحدة وهي صغيرة الحجم وتزرع في نفس يوم الشراء في تربة ناعمة كما يجب الاهتمام بطول مدة بقاء الأبصال في الزهريات بحالة جيدة وذلك بتغيير ماء الزهريات يوميا وإعادة قطع الساق بمطواة حادة من اسفل لبضع مليمترات بالإضافة إلى إن أزهار الأبصال ذات رائحة عطرية محببة مثل النرجس وتنقسم زراعة الأبصال إلى شتوية تزرع خلال اشهر سبتمبر و أكتوبر مثل النرجس و الأيرس و الياسنت (ورد النيل) و الغريزيا ويتأخر عن ذلك زراعة أبصال التيوليب التي تزرع خلال اشهر نوفمبر و ديسمبر وأبصال صيفية تزرع خلال اشهر أبريل ومايو مثل الداليا الصيفي و الفيروز بالإضافة إلى أبصال الجلاديبوس التي تزرع طوال العام



كيفية زراعة أبصال الزينة داخل المنزل :

تزرع في أواني وأطباق ليس بها ثقوب من اسفل مع استعمال بيئة

صالحة للزراعة ، جيدة التهوية .





وقد يستعمل خليط من البيتموس في قاع الطبق ثم توضع الأبخصال عليها بحيث لا تلامس الأبخصال الأنية التي زرعت فيها ثم تكمل الأنية بالمخلوط المستعمل ويتم الضغط على التربة لتثبيت الأبخصال على أن يكون الضغط برفق حولها كما يتوقف العمق الذي تزرع

عليه الأبخصال على نوع الأبخصال نفسها ؟

يحفظ الطبق أو الأنية التي تمت زراعة الأبخصال فيها في مكان بارد



مظلم حتى يتم ظهور النموات الخضرية فوق سطح التربة واحسن مكان لذلك خارج المنزل مع تغطية الطبق أو الأنية بالبيتموس بسك 10 سم أو وضعها في مخزن أو مكان ظليل وقد تستمر فترة الإنبات هذه من 6 إلى 10 أسابيع وبعد الإنبات وظهور النموات فوق سطح التربة تزال طبقة البيتموس من فوق الأبخصال ويوضع الطبق داخل المنزل .



كروكس Crocus sp.

يزرع في شهري سبتمبر و أكتوبر وتزهر خلال شهري فبراير و مارس





### فزيريا هيبريدا Fressia hybriden

تتكاثر بالكرومات لها رائحة عطرية متعددة التزهير على مدار السنة ويزرع خلال أغسطس وسبتمبر ويمكن زراعته في أي وقت من العام



### هيببسترم هيبريدا (امريللس هيبرادا) Hipeastrum hybriden

من أزهار القطف التي تزرع في الصوب بكثرة وفي الأصص بكميات محدودة يزرع في الربيع





### موسكارى ارمينياكم *Muscari armeniacum*

أزهاره من أزهار القطف يمكن دفع النبات للتزهير و التحكم فى الأزهار تتم الزراعة فى سبتمبر و أكتوبر تزهر فى يناير و مارس



### هياسنت *Hyacinthus orientalis*

تزهر خلال الفترة من يناير إلى مارس تزرع الأبال فى شهري سبتمبر و أكتوبر





التوليب Tulipa sp.

تزرع الأصيل في سبتمبر و أكتوبر و التزهير في يناير و إبريل و الأزهار لها شكل مميز



الجلاديولس *Gladiolus sp.*

من أبصال الزينة الجميلة الشكل ذات الأزهار المتدرجة السنبلية الشكل تنمو على الساق النباتية متدرجة حتى القمة بحجم متدرج من أسفل لأعلى وتتفتح البتلات للزهرة تدريجيا في الفازة بالمنزل بعد قطفها من النبات الأم وتظل بحالة جيدة بالفازة لمدة أسبوع مع مراعاة تغيير الماء بالفازة يوم ويوم بالبخاخ والحفاظ على الأزهار وتنوع ألوان الزهرة من الأحمر والبرتقالي والأبيض والأصفر

ليليم هيبريدا *Lilium hybriden*

أزهاره من أزهار القطف تزهر في الربيع لها رائحة عطرية منه أنواع مختلفة مثل ليليم بريستون *Lilium preston* وليليم لونجفلورم *Lilium longiflorum*





### Narcissus sp. النرجس

من أزهار القطف متعدد الأصناف وتقسم الأزهار إلى مجموعات وفقاً لشكل الزهرة منه الصنف Paperwhite وهو يعطى أزهاراً لونها ابيض ويزهر في شهري ديسمبر ويناير وتزرع الأصيل في شهري أغسطس و سبتمبر ومنه النرجس الهولندي Daffodil الذي يعطى أزهاراً لونها اصفر و النرجس البلدي الداغوديل Narcissus tazetta



### عصفور الجنة Sterlizia regine

من أبصال الزينة المميزة الشكل ذات الساق الخضراء الملتفة (الدائرية) والشموخ الزهري المميز باللون البرتقالي الذي يشبه جناح العصفورة وهي من أبصال القطف التي تصلح جدا لزراعتها في الغازات بالمنزل وليتحمل وجوده بالفازة من أسبوع إلى 10 أيام ويتم تغييره بعد ذلك





## الزنبق ( التبروز ) Poliathes

من أبصال الزينة ذات الرائحة العطرية الجذابة أزهاره بيضاء تنمو بشكل سنبل على الساق النباتية شكلها كروي متجمع وعند قطفها ووضعها في ماء في الفازة تبدأ في التفتح ويفوح أريجها في المكان وتجدد في الفازة لمدة من 5 إلى 10 أيام



النباتات العشبية المزهرة مستديمة الخضرة أزهارها موجودة طوال العام وهذه الأزهار ان سقطت تفتح غيرها على الفور وهذه تزرع غالبا على جدران الشرفات و البكنات لان بعضها لها رائحة عطرية تفوح في المكان مثل الفل و الياسمين .

البنفسج *Uodorata U U Viola U*

نبات عشبي معمر زاحف ويفضل تجديد زراعته سنوياً ويكون ممتد على سطح الارض وله سوق جارية اوراقه قلبية و ازهاره بنفسجية صغيرة عطرية الرائحة ومنه انواع ازهارها بيضاء و اخرى حمراء اللون ويكون التكاثر له بالتقسيم و العقل الطرفية و اكثر صنفان نجاحاً في

مصر اول صنف ازهاره مفردة وهو Prince of wales

وثاني صنف ازهاره مجوز *Uyoruse U U Morco U*



*pelargoinum sp.* ( البلارجونيوم ) مجموعة الجارونيا






 الونكا [Urosla](#) [UVinca](#)


نباتات تفتح ازهارها في موسم معين لقطفها إما في الصيف او في الشتاء وأنواعها كثيرة جداً تزرع في مساحات كبيرة وتشتري أزهارها من بائع الزهورو جميع ازهار القطف تكون مدة بقائها صغيرة جدا ولكن نحبيها ونفضلها ونحاول زراعتها في اصص داخل المنازل لجمال ازهارها او لرائحتها العظرية الجميلة

 نبات الاقحوان [Calendula](#)


School



TootShamy.Com

باسم الرحمن الرحيم

مدرسة  
توت شاميا  
التعليمية

TagetesU نبات القטיפه



UdoratusU ULathyrusU بسلة الزهور



الورد Rose





Chrysanthemum (الكريزانتيمم) الاراولة



Cineraria السنانير



Dahlia الداليا





### بعض النباتات ذات الفائدة المنزلية المتاحة زراعتها داخل المنزل

#### العتري (إحدى أصناف الجارونيا) *Pelargonium Graveolens*

نبات عطري مميز له رائحة نفاذة يميل للجو الدافئ شتاء أو ضوء الشمس المباشر ولكن نجبه الحر الشديد صيفا كما يروى بانتظام من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً صيفا ويندى بالرش للتربة بالماء شتاء مع ملاحظة عدم رش أوراقه بالماء لوجود زغب عليه كما انه يتكاثر بالعقل الساقية و التسميد ضعيف جداً



#### النعناع *spp.Mentha* :

يحب ضوء الشمس الغير مباشر مع الهواء النقي في جو مفتوح كالبلكونة كما يروى يوم بعد يوم صيفا في الصباح الباكر أو يروى مرتين آخر النهار شتاء أسبوعياً كما يجب التركيز على النمو للمجموع الخضري عن طريق التسميد النيتروجيني يتكاثر بالتفصيص أو التقسيم من النبات الأم يجز من الجذور كما لا يتم رشه بأي مبيد نهائياً حيث انه يؤخذ للناحية الغذائية وتقطف أوراقه القمية فيتجدد تلقائياً ليعطى أوراقاً جديدة



القرنفل *Dianthus Barbatu* :

يعد من النباتات المزهرة الحولية المميزة الشكل له رائحة عطرية ويستخدم كأزهار قطف يتنوع ألوانه و أصنافه فيوجد القرنفل المجوز و المفرد ويعرف من الشكل كما يزرع بالبذرة أي يتكاثر بالبذرة كما يحتاج لتربة خفيفة قريبة من التربة الرملية تسمى التربة الصفراء يوضع في ضوء الشمس المباشر ويروى صيفا يوم بعد يوم مع مراعاة أن تكون التربة رطبة دائما ويكون التركيز في التسميد على العنصر الفسفوري لتشجيع النمو الزهري

الريحان *Ocimum spp.* :

نبات عطري شجري منه عدة أصناف يتكاثر بالبذرة أوائل الربيع يحتاج لضوء الشمس المباشر يوضع في مكان مفتوح يوجد بنموه الخضري الغزير في فترة الربيع و الصيف وينمو في معظم الأجواء المصرية ويروى يوم بعد يوم صيفا وشتاءا مرتين في الأسبوع يجب التركيز على التسميد النيتروجيني هناك صنف استحدث أخيراً يسمى الريحان القدسي له رائحة نفاذة أوراقه حجمها صغير



الفل *Jasminum samlac* :

هناك فل مجوز و مفرد تجود زراعته في الأراضي الخفيفة الصفراء يحب ضوء الشمس المباشر يكون الري يوم بعد يوم صيفا ومرتين في الاسبوع شتاء في التسميد يكون التركيز على العنصر الفسفوري لتشجيع النمو الزهري يحب الجو المفتوح نجد أن نبات الفل عند زراعته في المنزل يعطى أزهاراً لفترة محدودة قد تستمر شهراً أو شهرين في الأصيل المزروع به ولكن وجد بالتجربة العملية أن نجاح أزهار نبات الفل تجود جدا عند زراعته بالأرض المفتوحة (حديقة أمام المنزل) كالورد البلدي

