

برنامج تسميد الرمان شهر ابريل ١ - ٤

تضاف معدلات التسميد الكيمايى كما ياتى

اولا الارض التى تروى بالغمر

يتم التسميد على حسب

١- عمر الاشجار ب - مدة ومعدلات الاضافة

مواعيد الري وكمية المياه وزمن الري

تضاف النسب لكل شجرة

اولا الري بالغمر

١ - الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة ١٥٠ جم ٢٠٠ جم سلفات نشادر او

١٠٠ نترات نشادر

٢ - يتم اضافة ٣٥٠ جم سلفات نشادر للاشجار اكبر من ٣ سنوات

٣ - يتم اضافة ٢٠٠ جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة ٣٥٠

جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل ١٥ يوم بمعدل ٢ تسميد فى الشهر

ثانيا تسميد اشجار الرمان التى تروى بالتنقيط

الري الاولى - يضاف ٣ سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف ٣ ك سماد مركب نتر وكيم ١٩ - ١٩ - ١٩

الرية الثالثة - يضاف ٣ سلفات بوتاسيوم

الرية الرابعة - يضاف ١ لتر هيوميك اسد مرة فى الشهر

يضاف ١ لتر حامض فوسفوريك مرة كل ١٥ يوم بتبادل مع ١ لتر حامض كبريتيك

مرة كل ١٥ يوم

التسميد الورقى

١٥٠ جم حديد مخلبى + ١٥٠ جم ذنك مخلبى + ١٥٠ جم منجنيز مخلبى

١٠٠٠ جم ماغنسيوم + ٥٠ جم بوركس + ٢٠٠ جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص)

ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض

نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما ياتى

ثالثا: برنامج الري خلال شهر ابريل لتر ماء لكل شجرة

الشهر	السنة الاولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة
ابريل	١٥ لتر/ الشجرة	١٧ لتر/ الشجرة	٢٠ لتر/ الشجرة	٣٠ لتر/ الشجرة

ملحوظة في حالة وجود اي اضرابات علي الاشجار و يرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل او زيادة المياة

رابعا: برنامج مكافحة خلال شهر ابريل

اولا: مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

١ - يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل ٢.٥ جم لكل لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة لكل لتر ماء و يكون الرش في اخر اليوم لعد الساعة الرابعة عصرا حتي لا تؤدي الحرارة الشديدة الي تشوة الازهار و جفافها

٢- مكافحة المن و التربس و الجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب في الشالات الصغيرة و التي لا تحمل ازهار حتي لا يؤثر الرش علي الازهار و يؤدي الي تساقط الازهار و انخفاض المحصول النهائي

لمباداة ١.٥ سم / لتر ماء + مادة ناشرة

سليكرون ١ سم / الترماء + مادة ناشرة

موسبيلان ١ سم / الترماء + مادة ناشرة

٣ - فحص ثقب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة

٤ - مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك ١ سم / لتر ماء + مادة ناشرة

رش اباماكس بمعدل ١ سم / الترماء + مادة ناشرة

هم العمليات التي تتم خلال شهر ابريل

- ١ - التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
- ٢ - الاهتمام بالري و عدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة
- ٣- تفطيم و فرز الشتلات وتجهزها للزراعة في التربة المستديمة

مشاتل المهندس
01004950946