

المقنن المائي للمحاصيل في مصر الوسطى

تحت أنظمة الري المختلفة (م / ف)^٣

شتوي ٢٠١٧/٢٠١٨ & صيفي ونيلي ومعمر ٢٠١٨

ري بالتنقيط	ري بالرش	ري بالغمر	المحاصيل
	١٩٤٥	٢٤٣١	القمح
١٥٦٣	١٧٧١	٢٢١٤	الفول
	١٥١٨	١٨٩٨	الشعير
	١٧٧١	٢٢١٤	العلبة
١٠٢٦	١١٦٣	١٤٥٤	الترمس
١٥٦٣	١٧٧١	٢٢١٤	الحمص
	١٠٧٣	١٣٤٢	العدس
	١٠٤٧	١٣٠٩	البرسيم التحريش
	٢٧١٦	٣٣٩٥	البرسيم المستديم
	١٥١٨	١٨٩٨	الكتان
١٨٣٨	٢٠٨٣	٢٦٠٣	البصل
٢٢٧٦	٢٥٨٠	٣٢٢٥	بنجر السكر
١٨٣٨	٢٠٨٣	٢٦٠٣	ثوم منفرد
١٥٩١	١٨٠٣	٢٢٥٣	أصناف أخرى
٢١٥٧	٢٤٤٥	٣٠٥٦	بازنجان
١٦٤٩	١٨٦٩	٢٣٣٦	فاصوليا خضراء
١٩٢٤	٢١٨٠	٢٧٢٥	بطاطس
٢٢٠٤	٢٤٩٨	٣١٢٢	طماطم
٢١٤٩	٢٤٣٥	٣٠٤٤	فلفل
٢١٥٧	٢٤٤٥	٣٠٥٦	كرنب
١٩٢٤	٢١٨٠	٢٧٢٥	كوسة
٢٠٣٧	٢٣٠٨	٢٨٨٥	أصناف أخرى

تابع المقنن المائي للمحاصيل في مصر الوسطى

تحت أنظمة الري المختلفة (م / ف)^٣

شتوي ٢٠١٧/٢٠١٨ & صيفي ونيلي ومعممر ٢٠١٨

ري بالتنقيط	ري بالرش	ري بالغمر	المحاصيل	
٣٩٩١	٤٥٢٣	٥٦٥٤	القطن	محاصيل الحقل الصيفية
			الأرز	
٣٠٥٦	٣٤٦٤	٤٣٣٠	الأذرة الشامية	
٢٩٧١	٣٣٦٨	٤٢١٠	الأذرة الرفيعة	
٣٢٤٢	٣٦٧٤	٤٥٩٢	فول الصويا	
٧٥٩٢	٨٦٠٤	١٠٧٥٥	قصب السكر	
٣١١٢	٣٥٢٧	٤٤٠٩	السهم	
٣١١٢	٣٥٢٧	٤٤٠٩	الفول السوداني	
٤١٢٣	٤٦٧٢	٥٨٤٠	البصل	
٤٨٨١	٥٥٣٢	٦٩١٥	الحناء	
٥٨٠٥	٦٥٧٩	٨٢٢٤	السمار (معممر)	
٢٤٤٠	٢٧٦٥	٣٤٥٦	عباد الشمس	
٢٦٠٣	٢٩٥٠	٣٦٨٧	العلف الأخضر	
٣٩١١	٤٤٣٢	٥٥٤٠	أصناف أخرى	
٣٦٥٠	٤١٣٦	٥١٧٠	باذنجان	محاصيل الخضر الصيفية
١٨٩٧	٢١٥٠	٢٦٨٨	فاصوليا خضراء	
٢٢٧٧	٢٥٨٠	٣٢٢٥	بطاطس	
٣٦٥٠	٤١٣٦	٥١٧٠	طماطم	
٣٥٥٨	٤٠٣٣	٥٠٤١	فلفل	
٣٩٨٦	٤٥١٧	٥٦٤٧	كرنب	
٢٢٧٧	٢٥٨٠	٣٢٢٥	كوسة	
٣٠٤٢	٣٤٤٨	٤٣١٠	أصناف أخرى	

تابع المقنن المائي للمحاصيل في مصر الوسطى

تحت أنظمة الري المختلفة (م / ف)^٣

شتوي ٢٠١٧/٢٠١٨ & صيفي ونيلي ومعمري ٢٠١٨

المحاصيل	رى بالغمر	رى بالرش	رى بالتنقيط
المحاصيل النيلية	الأذرة الشامية	٣٨٦٦	٢٧٢٩
	الأذرة الرفيعة	٣٧٥٩	٢٦٥٣
	البصل	٤٨٣٨	٣٤١٥
	عباد الشمس	٣٢٨٢	٢٣١٧
	خضروات	٤١٨٨	٢٩٥٦
	أصناف أخرى	٣٩٨٧	٢٨١٤
	نباتات طبية وعطرية	ينسون- كراوية-كسبرة	٢٦٧٥
كمون		١٣٣١	٩٤٠
ياسمين-عتر-نعناع		٨٢٢٤	٥٨٠٥
الفاكهة	متساقطة الأوراق	٧٢٠٠	٥٠٨٢
	مستديمة الأوراق	٨٢٢٤	٥٨٠٥